

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Тимлюйский цементный завод"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех "Горный"					
Администрация					
1-Г. Начальник цеха	Шум: Использование СИЗ (наушники противושумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	постоянно	Начальник цеха	
2. Технический руководитель	Шум: Использование СИЗ (наушники противושумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	постоянно	Начальник цеха	
4. Мастер	Шум: Использование СИЗ (наушники противושумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	постоянно	Начальник цеха	
Карьер извешника					
6. Машинист экскаватора (6 разряд) (ЭКГ 5А)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	постоянно	Начальник цеха, руководитель смены, бригадир переменной	
	Шум: Использование СИЗ (наушники противושумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	постоянно	Начальник цеха	
	Вибрация(общ): Использование СИЗ (антивибрационные стельки и обувь, антивибрационные коврики). Уровень общей вибрации на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.4. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	постоянно	Начальник цеха, Руководитель смены, бригадир переменной	
7. Машинист экскаватора (6 разряд) (ЭКГ 5А)	Шум: Использование СИЗ (наушники противושумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	постоянно	Начальник цеха	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Вибрация(общ): Использование СИЗ (антивибрационные стельки и обувь, антивибрационные коврики). Уровень общей вибрации на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.4. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии		Руководитель структурного подразделения	
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	постоянно	Механики цеха-руководитель структурного подразделения	
8. Машинист экскаватора (6 разряд) (ЭКГ 5А)	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	постоянно	Механики цеха-руководитель структурного подразделения	
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	постоянно	Механики цеха-руководитель структурного подразделения	
	Вибрация(общ): Использование СИЗ (антивибрационные стельки и обувь, антивибрационные коврики). Уровень общей вибрации на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.4. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	постоянно	Механики цеха	
9. Машинист экскаватора (5 разряд) (ЭКГ 5А)	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	постоянно	Механики цеха	
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	постоянно	Механики цеха-руководитель структурного подразделения	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Эрок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
10. Машинист экскаватора (5 разряд) (ЭКГ 5А)	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	неотсутствует	Начальник цеха	
	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	неотсутствует	Начальник цеха, Руководитель структурного подразделения	
11. Машинист экскаватора (5 разряд) (ЭКГ 5А)	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	неотсутствует	Начальник цеха	
	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	неотсутствует	Начальник цеха, Руководитель структурного подразделения	
Дробильно-сортировочная фабрика	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разрабатывать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	неотсутствует	Начальник цеха	
17. Дробильщик (5 разряд)	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	неотсутствует	Начальник цеха	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
18. Дробильщик (5 разряд)	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	неустояно	назначили чек	
	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	неустояно	назначили чек	
19. Машинист конвейера (3 разряд)	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	неустояно	назначили чек	
	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	неустояно	назначили чек	
20. Машинист конвейера (3 разряд)	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в них	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	неустояно	назначили чек	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.				
	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	необходимо	Необходимо учесть	
21. Машинист конвейера (3 разряд)	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	необходимо	Необходимо учесть	
Вспомогательный персонал	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	необходимо	Необходимо учесть	
		Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	необходимо	Необходимо учесть	
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	необходимо	Необходимо учесть	
32. Машинист (котелгар) котельной, на угле в том числе занятый на удалении золы (на период отопительного сезона). (4 разряд)	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	необходимо	Необходимо учесть	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.				
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Рабочее место участника удаленности персонала	
33. Слесарь-ремонтник (кроме отопительного сезона)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	постоянно	Рабочее место участника судового управления персоналом	
	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разрабатывать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	постоянно	Рабочее место участника	
34. Токарь	Шум: Использование СИЗ (наушники противοшумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	постоянно	Рабочее место участника	
	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	постоянно	Рабочее место участника судового управления персоналом	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	постоянно	Рабочее место участника	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
35. Слесарь дежурный и по ремонту оборудования (4 разряд)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	настойчиво	настойчиво через Руководителя структурного подразделения	
37. Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования (4 разряд)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	настойчиво	настойчиво через Руководителя структурного подразделения	
38. Электрозаварщик, занятый на резке и ручной сварке (4 разряд)	Химический: Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПин 1.2.3685-21) УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Профилактика профпатологий Снижение уровня воздействия вредного фактора	настойчиво	настойчиво через	
	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	настойчиво	настойчиво через	
	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	настойчиво	настойчиво через Руководителя структурного подразделения	
Цех "Помог"					
<i>Администрация</i>					
206. Энергетик (сырьевого отделения)	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	настойчиво	настойчиво через	
207. Механик (сырьевого отделения)	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	настойчиво	настойчиво через	
208. Энергетик (цементного отделения)	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	настойчиво	настойчиво через	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
209. Механик (цементного отделения)	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	неогранично	Начальник цеха	
177. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42. Мастер смены	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	неогранично	Начальник цеха	
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	неогранично	Начальник цеха Руководитель структурного подразделения	
43. Технолог	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	неогранично	Начальник цеха	
44. Механик по грузоподъемным механизмам	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	неогранично	Начальник цеха	
Сырьевое отделение					
45. Машинист сырьевых мельниц (5 разряд)	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	неогранично	Начальник цеха	
	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональных заболеваний и профессиональной патологии.	неогранично	Начальник цеха	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Эрок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	исполнено	исполнено	
46. Машинист насосных установок	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	исполнено	исполнено	
47. Транспортёрщик	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	исполнено	исполнено	
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	исполнено	исполнено	
	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	исполнено	исполнено	
48. Дозировщик сырь	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	исполнено	исполнено	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	по согласию	кабинет учета	
	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессионально-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	по согласию	кабинет учета	
Шихтовальное отделение					
49. Машинист трейферного крана, занятый на горячих работах (клинкерный склад) (3 разряд)	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	по согласию	кабинет учета	
	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессионально-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	по согласию	кабинет учета	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
50. Машинист трейферного крана, занятый на горячих работах (клинкерный склад) (3 разряд)	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	<i>необходимо</i>	<i>начальник цеха</i> <i>Руководитель</i> <i>сметный отдел</i> <i>цеха</i> <i>вентиляции</i>	
	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессионально-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	<i>необходимо</i>	<i>начальник цеха</i>	
51. Машинист трейферного крана, занятый на горячих работах (клинкерный склад) (3 разряд)	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20 Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессионально-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	<i>необходимо</i>	<i>начальник цеха</i> <i>Руководитель</i> <i>сметный отдел</i> <i>цеха</i> <i>вентиляции</i>	
			<i>необходимо</i>	<i>начальник цеха</i>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Прочий персонал</i>					
52. Машинист сырьевых мельниц (4 разряд)	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	<i>недостаток</i>	<i>Начальник цеха</i>	
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	<i>недостаток</i>	<i>Начальник цеха</i> <i>Руководитель смены</i> <i>сменный бригадир</i> <i>инженер</i>	
	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессионально-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	<i>недостаток</i>	<i>Начальник цеха</i>	
53. Машинист цементных мельниц (4 разряд)	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	<i>недостаток</i>	<i>Начальник цеха</i>	
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	<i>недостаток</i>	<i>Начальник цеха</i> <i>Руководитель смены</i> <i>сменный бригадир</i> <i>инженер</i>	
	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессионально-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	<i>недостаток</i>	<i>Начальник цеха</i>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.				
Цех "Обслуживания"					
13. Энергетик	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	неотложно	Начальник цеха	
55. Мастер смены	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	неотложно	Начальник цеха	
	Аэрозоли ПФД:Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессионально-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	неотложно	Начальник цеха	
56. Технолог	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	неотложно	Начальник цеха	
57. Механик цеха	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	неотложно	Начальник цеха	
Угольное отделение					
58. Машинист угольных мельниц	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	неотложно	Начальник цеха	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	неограниченно	Назначенный член Рабочей группы по охране труда	
	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	неограниченно	Назначенный член Рабочей группы по охране труда	
59. Бункеровщик	Шум: Использование СИЗ (наушники противοшумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	неограниченно	Назначенный член Рабочей группы по охране труда	
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	неограниченно	Назначенный член Рабочей группы по охране труда	
	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	неограниченно	Назначенный член Рабочей группы по охране труда	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.				
Печное отделение					
60. Машинист (обжигальщик) вращающихся печей (5 разряд)	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	постоянно	Наставник Чеба	
	Тяжесть: Разрабатывать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	постоянно	Наставник Чеба Разработчик Свердлов, Чумаков переселов	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Наставник Чеба	
	Аэрозоли ПФД:Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разрабатывать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	постоянно	Наставник Чеба	
61. Машинист (обжигальщик) вращающихся печей (4 разряд)	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	постоянно	Наставник Чеба	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Наставник Чеба	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	<i>постоянно</i>	<i>Начальник цеха Руководитель смены структурных подразделений</i>	
	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	<i>постоянно</i>	<i>Начальник цеха</i>	
62. Транспортёрщик горячего клинкера	Шум: Использование СИЗ (наушники противושумные или вкладыши типа "Беруши") Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии Снижение времени воздействия фактора	<i>постоянно</i>	<i>Начальник цеха</i>	
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	<i>постоянно</i>	<i>Начальник цеха Руководитель смены структурных подразделений персоналом</i>	
	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	<i>постоянно</i>	<i>Начальник цеха</i>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Эрок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.				
63. Чистильщик по очистке пылевых камер (с обслуживанием винтовых насосов)	Шум: Использование СИЗ (наушники противושумные или вкладыши типа "Беруши") Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Начальник смены	
		Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии. Производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	постоянно	Начальник смены	
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	постоянно	Начальник смены Руководитель смены Служба управления персоналом	
Прочий персонал					
64. Машинист (обжигальщик) вращающихся печей (4 разряд)	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	постоянно	Начальник смены Руководитель смены Служба управления персоналом	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	неотложно	начальник цеха	
	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	неотложно	начальник цеха	
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	неотложно	начальник цеха	
65. Подсобный рабочий	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	неотложно	начальник цеха	
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	неотложно	начальник цеха	
	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	неотложно	начальник цеха	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылеулавливания, пылеподавления.					
Цех "Транспортно-улагоочный"					
<i>Администрация</i>					
71. Механик цеха	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	<i>постоянно</i>	<i>Начальник цеха Руководитель структурного подразделения персоналом</i>	
72. Энергетик цеха	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	<i>постоянно</i>	<i>Начальник цеха Руководитель структурного подразделения персоналом</i>	
<i>Транспортный участок, Железнодорожный транспорт</i>					
<i>Сменный персонал</i>					
74. Машинист тепловоза	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	<i>постоянно</i>	<i>Начальник цеха Начальник смены Руководитель структурного подразделения персоналом</i>	
	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	<i>постоянно</i>	<i>Начальник цеха</i>	
75. Машинист тепловоза	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	<i>постоянно</i>	<i>Начальник цеха Руководитель структурного подразделения персоналом</i>	
	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	<i>постоянно</i>	<i>Начальник цеха Руководитель структурного подразделения персоналом</i>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
76. Составитель поездов	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	неограниченно	Начальник цеха	
	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	неограниченно	Начальник цеха Руководитель смены Сектор управления персоналом	
Транспортный участок, Разгрузка грузов				Начальник цеха	
82. Грузчик	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	неограниченно	Руководитель смены Сектор управления персоналом	
	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли.				
	Разрабатывать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылеулавливания, пылеподавления, пылеулавливания.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	неограниченно	Начальник цеха	
Сменный персонал					
	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	неограниченно	Начальник цеха Руководитель смены Сектор управления персоналом	
81. Машинист крана					
	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика	неограниченно	Начальник цеха	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Транспортный участок, Ремонт путей	Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	необходимо	необходимо	
84. Монтер пути	Тяжесть. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	необходимо	необходимо	
Участок упаковки и отгрузки цемента	Химический. Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПин 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологии	необходимо	необходимо	
85. Насыпщик цемента	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	необходимо	необходимо	
	Шум: Использование СИЗ (наушники противοшумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	необходимо	необходимо	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	<i>негабарит</i>	<i>Начальник цеха Руководитель сметной бригады чертежников</i>	
87. Машинист винтовых насосов	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	<i>негабарит</i>	<i>Начальник цеха</i>	
	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разрабатывать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессионально-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	<i>негабарит</i>	<i>Начальник цеха</i>	
	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	<i>негабарит</i>	<i>Начальник цеха Руководитель сметной бригады чертежников</i>	
88. Аспираторщик	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	<i>негабарит</i>	<i>Начальник цеха Руководитель сметной бригады чертежников</i>	
	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разрабатывать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в них ?	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессионально-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	<i>негабарит</i>	<i>Начальник цеха</i>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Эрок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пыле-защиты, пылеудаления, пылеподавления.				
Цех "Техническое обслуживание и ремонт оборудования" (ТОиРО)					
Сменный персонал					
95. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке (4 разряд)	Химический: Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПин 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	негативно	Начальник цеха	
	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	негативно	Начальник цеха	
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	негативно	Начальник цеха Руководитель службы управления персоналом	
	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	негативно	Начальник цеха	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	негативно	Начальник цеха	
Цех "Автомобильный"					
Административный					
210. Начальник автотракторного участка в цехе "Горный"	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Водители автомобилей					
198. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Водители автобусов					
199. Водитель автобуса (дежурного) (5 разряд)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <i>Водители, машинисты по обслуживанию специализированных автомобилей</i>	2	3	4	5	6
101. Водитель погрузчика (Hupai HL770-9S)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	<i>неотрачено</i>	<i>начальник цеха руководитель системы управления персоналом</i>	
102. Машинист крана автомобильного (КС-5576 Б)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	<i>неотрачено</i>	<i>начальник цеха руководитель системы управления персоналом</i>	
104. Водитель автомобиля (КА-МАЗ 65115-42)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	<i>неотрачено</i>	<i>начальник цеха руководитель системы управления персоналом</i>	
178. Водитель автомобиля (КА-МАЗ Т2530)	Вибрация(общ): Использование СИЗ (антивибрационные стельки и обувь, антивибрационные коврики). Уровень общей вибрации на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.4. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	<i>неотрачено</i>	<i>начальник цеха руководитель системы управления персоналом</i>	
	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	<i>неотрачено</i>	<i>начальник цеха руководитель системы управления персоналом</i>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
179. Водитель автомобиля (ЗИЛ СААЗ 4546)	Вибрация(общ): Использование СИЗ (антивибрационные стельки и обувь, антивибрационные коврики). Уровень общей вибрации на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.4.СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	недели	Руководитель структурного подразделения	
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	недели	Руководитель структурного подразделения	
105. Водитель седельного тягача (Volvo № Р 473 KE 03)	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	недели	Руководитель структурного подразделения	
180. Водитель седельного тягача (Volvo № К 141 HB 03)	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	недели	Руководитель структурного подразделения	
181. Водитель седельного тягача (Volvo № X 255 MT 03)	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	недели	Руководитель структурного подразделения	
182. Водитель седельного тягача (Volvo № X 222 MT 03)	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	недели	Руководитель структурного подразделения	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
203. Водитель седельного тягача (Sitak С7Н № Х 392 МТ 04)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	необходимо	начальник цеха руководитель службы управления персоналом	
204. Водитель седельного тягача (Sitak С7Н № Н 668 МХ 03)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	необходимо	начальник цеха руководитель службы управления персоналом	
205. Водитель седельного тягача (Sitak С7Н № Н 620 МХ 03)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	необходимо	начальник цеха руководитель службы управления персоналом	
Автомобильный участок в Горном цехе					
202. Специалист по организации ремонта автоотракторной техники	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Машинист экскаватора (гидравлического) (6 разряд) (Hupindai R360LC-7A)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	необходимо	начальник цеха руководитель службы управления персоналом	
183. Машинист экскаватора (гидравлического) (6 разряд) (SANY SY500H)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	необходимо	начальник цеха руководитель службы управления персоналом	
	Вибрация(общ): Использование СИЗ (антивибрационные стельки и обувь, антивибрационные коврики). Уровень общей вибрации на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.4.СГ 2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	необходимо	начальник цеха руководитель службы управления персоналом	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Эрок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
24. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе (Белаз 7540) (5 разряд)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	необходимо	Разработать систему мероприятий по снижению	
	Шум: Использование СИЗ (наушники противושумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	необходимо	необходимо	
27. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе (Белаз 7540) (5 разряд)	Шум: Использование СИЗ (наушники противושумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	необходимо	необходимо	
	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	необходимо	Разработать систему мероприятий по снижению	
28. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе (Белаз 7540) (5 разряд)	Шум: Использование СИЗ (наушники противושумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	необходимо	необходимо	
	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	необходимо	Разработать систему мероприятий по снижению	
29. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе (Белаз 7540) (5 разряд)	Шум: Использование СИЗ (наушники противושумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	необходимо	необходимо	
	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	необходимо	Разработать систему мероприятий по снижению	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
185. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе (LGMG MT 86H) (5 разряд)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	<i>недельно</i>	<i>Наладить четкую систему управления персоналом</i>	
186. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе (LGMG MT 86H) (5 разряд)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	<i>недельно</i>	<i>Наладить четкую систему управления персоналом</i>	
187. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе (LGMG MT 86H) (5 разряд)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	<i>недельно</i>	<i>Наладить четкую систему управления персоналом</i>	
188. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе (LGMG MT 86H) (5 разряд)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	<i>недельно</i>	<i>Наладить четкую систему управления персоналом</i>	
189. Водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе (LGMG MT 86H) (5 разряд)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	<i>недельно</i>	<i>Наладить четкую систему управления персоналом</i>	
107. Водитель погрузчика, занятый погрузкой горной массы (Хендай HL770-9S) (6 разряд)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	<i>недельно</i>	<i>Наладить четкую систему управления персоналом</i>	
30. Водитель погрузчика, занятый погрузкой горной массы (Хендай HL770-9S) (6 разряд)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	<i>недельно</i>	<i>Наладить четкую систему управления персоналом</i>	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Этап выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
108. Машинист автогрейдера, занятый на карьере и отвале (ХСМГ GR215A) (6 разряд)	Вибрация(общ): Использование СИЗ (антивибрационные стельки и обувь, антивибрационные коврики). Уровень общей вибрации на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.4 СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	Начальник цеха Руководитель смены Управляющий персоналом	Начальник цеха Руководитель смены Управляющий персоналом	
109. Машинист бульдозера (SEM 822)	Вибрация(общ): Использование СИЗ (антивибрационные стельки и обувь, антивибрационные коврики). Уровень общей вибрации на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.4 СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	Начальник цеха Руководитель смены Управляющий персоналом	Начальник цеха Руководитель смены Управляющий персоналом	
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	Начальник цеха Руководитель смены Управляющий персоналом	Начальник цеха Руководитель смены Управляющий персоналом	
190. Машинист бульдозера (Четра Т-25.01МБР-1)	Вибрация(общ): Использование СИЗ (антивибрационные стельки и обувь, антивибрационные коврики). Уровень общей вибрации на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 4.4 СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	Начальник цеха Руководитель смены Управляющий персоналом	Начальник цеха Руководитель смены Управляющий персоналом	
	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	Начальник цеха Руководитель смены Управляющий персоналом	Начальник цеха Руководитель смены Управляющий персоналом	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
191. Водитель автомобиля (УАЗ 390995-04)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	необходимо	начальник цеха руководитель структурного подразделения	
192. Водитель автомобиля (КА-МАЗ КО829) (дорожный) (5 разряд)	Тяжесть: Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	необходимо	начальник цеха руководитель структурного подразделения	
Цех "Лаборатория и ОТК"					
<i>Администрация</i>					
193. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112. Инженер-технолог (аналитического отдела)	Химический: Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПин 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	необходимо	начальник цеха	
113. Инженер-технолог (отдела физико-механических испытаний)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200. Техник-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сменный персонал</i>					
114. Лаборант химического анализа (ФЭК)	Химический: Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПин 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	необходимо	начальник цеха	
117. Лаборант производства строительных материалов (в Горном цехе)	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	необходимо	начальник цеха	
	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	необходимо	начальник цеха	
	Разрабатывать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	необходимо	начальник цеха	
	Концентрации в воздухе рабочей зоны				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.				
Дневной персонал					
118. Лаборант химического анализа	Химический: Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (СанПин 1.2.3685-21)	Профилактика профпатологий	неотложно	назначен чек	
119. Лаборант производства строительных материалов (4 разряд)	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши") Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	неотложно	назначен чек	
120. Лаборант производства строительных материалов (3 разряд)	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши") Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	неотложно	назначен чек	
		Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.	неотложно	назначен чек	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Пех "Хозяйственный"					
201. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124. Уборщик производственных и служебных помещений	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	необходимо	Начальник цеха Руководитель структурного подразделения персонала	
Сменный персонал		Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	необходимо	Начальник цеха Руководитель структурного подразделения персонала	
122. Уборщик производственных и служебных помещений	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	необходимо	Начальник цеха Руководитель структурного подразделения персонала	
Заводоуправление					
142. Технический руководитель (горными работами)	Шум: Использование СИЗ (наушники противощумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	необходимо	Директор по горным работам	
166. Помощник руководителя по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
194. Ведущий специалист по пожарной профилактике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного маркшейдера</i>					
16. Горнорабочий на маркшейдерских работах (3 разряд)	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	необходимо	Директор по горным работам	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мер, ,иятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.		Директор по Технической работе	
Служба главного геолога					
5. Геолог	Тяжесть: Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками		Руководитель сметной группы Кереманов Виктор по Технической работе	
	Аэрозоли ПФД: Использовать СИЗ органов дыхания и зрения, кожных покровов от пыли. Разработать режимы применения СИЗ органов дыхания с учетом концентрации пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих в соответствии с п. 4.19 СП 2.2.3670-20. Концентрации в воздухе рабочей зоны АПФД на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами, используя технические способы пылезащиты, пылеудаления, пылеподавления.	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика производственно-обусловленных заболеваний и профессиональной патологии.		Кереманов Виктор по Технической работе	
Участок КИПиА в составе Службы АСУ ТП					
149. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6 разряд)	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии		Табурин по АСУ ТП	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Тяжесть. Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	по состоянию	Таблицей учета по № 4 УП	
150. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5 разряд)	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	по состоянию	Таблицей учета по № 4 УП	
	Тяжесть. Разрабатывать и организовывать внутрисменные режимы труда и отдыха в соответствии п. 6.1. СП 2.2.3670-20	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии, вызванной физическими перегрузками	по состоянию	Руководитель участка	
Служба главного энергетика (СГЭ)				по состоянию	
156. Мастер по ремонту компрессионного оборудования	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	по состоянию	Таблицей учета	
Грунта по наладке и испытанием электрооборудования (в составе СГЭ)					
195. Руководитель группы (по наладке и испытаниям)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
196. Ведущий инженер по наладке и испытаниям	Шум: Использование СИЗ (наушники противошумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии	по состоянию	Руководитель участка	
Финансово-экономический отдел (ФЭО)					
197. Ведущий экономист по финансовой работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Непрямой персонал (НП)					
"Эксперт"					
171. Фельдшер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1. Старший фельдшер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 29.06.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Управляющий директор ООО «Тим-
люйЦемент»

(должность)

(подпись)

Волков Александр Николаевич
(Ф.И.О.)

01.07.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы охраны труда и
промышленной безопасности ООО
«ТимлюйЦемент»

(должность)

(подпись)

Денисова Наталья Викторовна
(Ф.И.О.)

01.07.2023
(дата)

Руководитель службы управления пер-
соналом ООО «ТимлюйЦемент»

(должность)

(подпись)

Новикова Наталья Алексеевна
(Ф.И.О.)

01.07.2023
(дата)

Начальник юридического отдела ООО
«ТимлюйЦемент»

(должность)

(подпись)

Тарабукина Светлана Владими-
ровна
(Ф.И.О.)

01.07.2023
(дата)

Начальник отдела организации труда и
заработной платы ООО «ТимлюйЦе-
мент»

(должность)

(подпись)

Белоногова Наталья Борисовна
(Ф.И.О.)

01.07.2023
(дата)

Начальник Санитарно - промышленной
лаборатории ООО «ТимлюйЦемент»

(должность)

(подпись)

Кайгородова Светлана Михайлов-
на
(Ф.И.О.)

01.07.2023
(дата)

Председатель профсоюзного комитета
ООО «Тимлюйский цементный завод»

(должность)

(подпись)

Тесля Елена Геннадьевна
(Ф.И.О.)

01.07.2023
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5481

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Евтушенко Александра Игоревна
(Ф.И.О.)

29.06.2023
(дата)

